

# Percevejos de cama: uma praga reemergente

Ana Eugênia de C. Campos, Edna C. Tucci, Francisco J. Zorzenon, João J. Junior, Marcos R. Potenza

Centro de P&D de Sanidade Vegetal, IB

Roberto Pereira

University of Florida, Gainesville, USA

Delsio Natal

Faculdade de Saúde Pública, USP, SP

Número 181 - 01/10/2012

Se você já teve ou está passando por problemas com percevejo de cama, clique aqui. (/publicacoes/comunicados-documentos-tecnicos/comunicados-tecnicos/percevejo)

Se você for um controlador de pragas urbanas, participe dessa pesquisa sobre Percevejos de Cama, clique aqui. (/publicacoes/comunicados-documentos-tecnicos/comunicados-tecnicos/percevejo-controlador)

Até a década de 1960, ainda se ouvia falar de percevejos de cama no Brasil. As pessoas viajavam, se hospedavam em hotéis simples e estalagens e sofriam com a coceira que os percevejos de cama provocavam com suas picadas.

Esse problema diminuiu com o uso de inseticidas clorados da época, principalmente o DDT, com alto poder residual, que era aplicado em locais infestados.

As infestações por percevejos de cama ficaram restritas a populações mais pobres, sendo encontrados principalmente nas favelas e presídios.

Hoje, essa praga é bem conhecida em alguns países da Europa, nos Estados Unidos e Austrália. Suas populações cresceram e são encontradas em todas as classes sociais nesses países. Brasileiros, em viagens ao exterior, podem ter tido contato com a praga, mas podem também ter trazido alguns insetos para casa.

Os percevejos de cama são encontrados em locais próximo de seu hospedeiro, o homem, o cão, o gato e até mesmo as aves. Podem ocorrer em residências, hotéis, cinemas, teatros e transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. Cruzeiros marítimos e aviões também podem estar infestados.

## Como reconhecer se existe uma infestação por percevejos de cama:

- Picadas que coçam e normalmente estão alinhadas;
- Manchas escuras e pequenas nos lençóis (fezes dos percevejos);
- Cheiro de percevejo "maria-fedida".

## Onde procurá-los:


- Nas dobras de colchões, cobertas, estrados e cabeceiras de cama, sofás, entre outros, próximos a locais de descanso.

## Como reconhecer o percevejo de cama:

- São insetos sem asas, de corpo achatado, coloração marrom avermelhada, de 4 a 7 mm de comprimento (do tamanho de uma semente de maçã) e que têm o hábito de ficarem agrupados.

## O que fazer diante de uma infestação de percevejos:

- Se puder, chame um controlador de pragas com experiência no controle de percevejos de cama;
- Faça aspiração com aspirador de pó em todas as frestas da cama, estrado, colchões, travesseiros ou qualquer outra superfície onde foram observados os insetos;
- Lave a roupa de cama e coloque em uma secadora de roupas até secarem. Se não tiver uma secadora, deixe as roupas ao sol pleno até secarem.





*Picadas de percevejo de cama (Foto: Dept. Entomology – University of Florida)*

(uploads/artigos/181/1.jpg)



*Percevejo de cama (Foto: João Justi Junior)*

(uploads/artigos/181/2.jpg)



*Fezes e ovos de percevejo de cama (Foto: Dept. Entomology – University of Florida)*

(uploads/artigos/181/3.jpg)



*Perceijos de cama agregados e fezes de percevejo de cama (Foto: Dept. Entomology – University of Florida)*

(uploads/artigos/181/4.jpg)